



Bewerbungsbogen Altstadtfest Goslar vom 13.-15.09.2024

Angaben zum Antragsteller

Hiermit bewerbe ich mich um einen Standplatz für das Altstadtfest Goslar (**Bewerbungsschluss: 15. März 2024**)

Firmenname und Unternehmensform (GmbH, GbR, o. Ä.)	Telefon
Name, Vorname*	Mobil
Straße, Hausnummer	Fax
PLZ, Ort	E-Mail
Geburtsdatum und -ort	Homepage
Rechnungsanschrift, falls abweichend	

(*ein namentlich erwähnter Ansprechpartner ist zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich)

Für Gastronomiestände:

Verkaufsangebot:



Komplette Beschreibung des Sortimentes, aussagekräftige Fotos des Standes und des Sortimentes sind unbedingt beizufügen:

Was zeichnet mein Sortiment/meinen Stand aus?

Umsetzung Dekorationskonzept „gelb“:



Informationen zum Stand



Mein Stand hat folgende Maße:

Kernmaß:

geschlossener Stand

Breite m

Tiefe m

Betriebsbereiter Stand - Gesamtmaß:

inklusive aller Überstände, wie Vordächer oder Seitenüberstände

Breite m

Tiefe m

Die angegebenen Gesamtmaße des Standes schließen die Auslagen und sämtliche Überstände (z. B. Anhängerdeichsel) ein und dürfen nicht überschritten werden.

Wenn man im Stand steht und nach vorn herausschaut, befindet sich die Eingangstür (für das Personal)

Links Rechts Vorn Hinten keine Tür

Ich möchte darüber hinaus eine weitere Fläche nutzen:

Stehtische Anzahl m (Gesamtmaß Breite x Tiefe)

Freifläche (z. B. für Bierzeltgarnituren) m (Gesamtmaß Breite x Tiefe)

Infrastruktur

Ich benötige folgende Anschlussmöglichkeit (beide Bereiche sind auszufüllen):

Strom (benötigte Leistung)

1 - 6 kW

6 - 12 kW

12 - 18 kW

230V/16A (Schuko) à 60 Euro zzgl. 19% MwSt. pro Anschluss

230V/32A CEE blau à 100 Euro zzgl. 19% MwSt. pro Anschluss

400V/16A CEE à 120 Euro zzgl. 19% MwSt. pro Anschluss

400V/32A CEE à 150 Euro zzgl. 19% MwSt. pro Anschluss

400V/64A CEE à 260 Euro zzgl. 19% MwSt. pro Anschluss

Bitte beachten Sie, dass an einem Anschluss nur elektrische Geräte mit der jeweiligen maximalen Gesamtleistung (max. kW) betrieben werden dürfen. Es dürfen nur elektrische Anlagen verwendet werden, die sich in einem VDE-gerechten Zustand befinden. (siehe Allgemeine Teilnahmebedingungen)

Wasser

Wasser Anschluss

Bitte beachten Sie, dass nur geprüfte Trinkwasserschläuche gemäß geltender Trinkwasserverordnung verwendet werden dürfen. Mir ist bekannt, dass ich Kabel mit ausreichendem Querschnitt und zugelassene Trinkwasserschläuche bis zu einer Länge von max. 50 Metern (vom Stand bis zur nächsten Anschlussstelle) sowie evtl. benötigte Schlauchkupplungen und ausreichend Kabelmatten zur Absicherung der verlegten Kabel selbst mitzubringen habe. Im Zweifelsfall ist der Veranstalter bei Fragen zu kontaktieren.



Wird eine (gesonderte) Fläche für Kühlwagen, Lager, etc. benötigt?

Nein Ja, in der Größe m (Gesamtmaß Breite x Tiefe)

Die Freifläche wird benötigt für:

Benötigte Stromanschlüsse für Kühlwagen, Lager, etc.

- 230V/16A (Schuko)
- 230V/32A CEE blau
- 400V/16A CEE
- 400V/32A CEE
- 400V/64A CEE

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig ausgefüllte Bewerbungen in die Bewerberliste aufgenommen werden.
Dabei reicht die Angabe „wie im letzten Jahr“ nicht aus.

Sonstige Bemerkungen

Die Bewerbungsfrist endet am 15.03.2024

Es zählt der Eingangsstempel der GOSLAR marketing gmbh

Ort, Datum

Unterschrift / Firmenstempel