



Bewerbungsbogen Altstadtfest Goslar vom 13.-15.09.2024

Angaben zum Antragsteller

Hiermit bewerbe ich mich um einen Standplatz für das Altstadtfest Goslar (**Bewerbungsschluss: 15. März 2024**)

<input type="text"/> Firmenname und Unternehmensform (GmbH, GbR, o. Ä.)	<input type="text"/> Telefon
<input type="text"/> Name, Vorname*	<input type="text"/> Mobil
<input type="text"/> Straße, Hausnummer	<input type="text"/> Fax
<input type="text"/> PLZ, Ort	<input type="text"/> E-Mail
<input type="text"/> Geburtsdatum und -ort	<input type="text"/> Homepage
<input type="text"/> Rechnungsanschrift, falls abweichend	

(*ein namentlich erwähnter Ansprechpartner ist zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich)

Für Vereine:


Ich möchte meinen Verein mit folgenden Inhalten präsentieren (bitte Beschreibung des Standes und der Aktivitäten. Fotos, wenn möglich, bitte beifügen):

Der Stand ist geöffnet:

<input type="checkbox"/>	Freitag, 08.09.23	von	<input type="text"/>	Uhr	bis	<input type="text"/>	Uhr
<input type="checkbox"/>	Samstag, 09.09.23	von	<input type="text"/>	Uhr	bis	<input type="text"/>	Uhr
<input type="checkbox"/>	Sonntag, 10.09.23	von	<input type="text"/>	Uhr	bis	<input type="text"/>	Uhr



Informationen zum Stand



Dachüberstand links Länge Dachüberstand rechts



Dachüberstand vorn Tiefe Dachüberstand hinten

Mein Stand hat folgende Maße:

Gesamtmaß:

inklusive aller Überstände, wie Vordächer oder Seitenüberstände

Breite m Tiefe m

Ich möchte darüber hinaus eine weitere Fläche nutzen:

Stehtische Anzahl m (Gesamtmaß Breite x Tiefe)

Freifläche (z. B. für Bierzeltgarnituren) m (Gesamtmaß Breite x Tiefe)

Beschreibung

Die angegebenen Gesamtmaße des Standes schließen die Auslagen und sämtliche Überstände (z. B. Anhängerdeichsel) ein und dürfen nicht überschritten werden.

Infrastruktur

Ich benötige folgende Anschlussmöglichkeit (beide Bereiche sind auszufüllen):

Strom (benötigte Leistung)

- 230V/16A (Schuko) à 60 Euro zzgl. 19% MwSt. pro Anschluss
- 230V/32A CEE blau à 100 Euro zzgl. 19% MwSt. pro Anschluss

Bitte beachten Sie, dass an einem Anschluss nur elektrische Geräte mit der jeweiligen maximalen Gesamtleistung (max. kW) betrieben werden dürfen. Es dürfen nur elektrische Anlagen verwendet werden, die sich in einem VDE-gerechten Zustand befinden. (siehe Allgemeine Teilnahmebedingungen)

Wasser

Wasser Anschluss / Anschlüsse Verwendungszweck

Bitte beachten Sie, dass nur geprüfte Trinkwasserschläuche gemäß geltender Trinkwasserverordnung verwendet werden dürfen. Mir ist bekannt, dass ich Kabel mit ausreichendem Querschnitt und zugelassene Trinkwasserschläuche bis zu einer Länge von max. 50 Metern (vom Stand bis zur nächsten Anschlussstelle) sowie evtl. benötigte Schlauchkupplungen und ausreichend Kabelmatten zur Absicherung der verlegten Kabel selbst mitzubringen habe. Im Zweifelsfall ist der Veranstalter bei Fragen zu kontaktieren.



Bitte beachten Sie, dass nur vollständig ausgefüllte Bewerbungen in die Bewerberliste aufgenommen werden.
Dabei reicht die Angabe „wie im letzten Jahr“ nicht aus.

Sonstige Bemerkungen

Die Bewerbungsfrist endet am 15.03.2024

Es zählt der Eingangsstempel der GOSLAR marketing gmbh

Ort, Datum

Unterschrift / Firmenstempel